



DUMPER E RIBALTABILI



DUMPER COMPATTO A BENZINA HINOWA HS 701

AUTOCARICANTE, EXTRA SCARICO ALTO E CARRO ALLARGABILE

Il Miniumper è la macchina ideale per lavori edili, ristrutturazioni e allestimenti di giardini, lavori su superfici sconnesse, terreni fangosi, sabbiosi, in pendenza, ovunque le ruote affondano o perdono aderenza. Questo modello, con il motore BENZINA, ha il cassone autocaricante con extra scarico alto e carro allargabile.

Caratteristiche:

- Motore **BENZINA** Honda GX390 monocilindrico da 389cc
- Potenza lorda max 11,7 HP - 8,7 kW @3600 rpm
- Avviamento elettrico
- Serbatoio carburante 6,1 litri
- Cingoli a carreggiata variabile 758-1.058 mm.
- Larghezza cingolo 180 mm.
- Velocità di traslazione 2,8 - 4 km/h
- Pendenza max superabile 15° (cassone abbassato)
- Portata 460 kg
- Capacità massima cassone 0,25 m³ (Volume raso 0,19 m³)
- Peso operativo (escluso operatore) 852 kg.




DUMPER E RIBALTABILI

DUMPER ARTICOLATO E GOMMATO FIORI D50

Veicolo per il trasporto di materiale da cantiere estremamente versatile, adatto a spazi limitati. Il telaio articolato, il baricentro basso ed il ponte oscillante anteriore, lo rendono stabile e maneggevole anche sui terreni più impervi, mentre il collaudato sistema di reversibilità di guida con l'ampia cabina ROPS-FOPS, ne esaltano la visibilità.

Caratteristiche:

- Motore DIESEL Stage V Kohler serie KDI 1903 TCR Turbo Intercooler, cilindrata 1.861cc, 3 cilindri in linea
- Iniezione Common Rail a controllo elettronico
- Potenza max 56 HP - 42 kW @2.600 rpm
- Trasmissione idrostatica "automotive" con pompa a cilindrata variabile e motore idraulico a cilindrata variabile a due posizioni con comando elettroidraulico, con inversione di marcia a volante.
- Velocità avanti e indietro: Lenta 0 - 7,1 km e Veloce 0 - 21,0 km
- Serbatoio carburante 50 litri
- Pneumatici 12.5 -18 16PR
- Massa operativa in ordine di marcia 3.900 Kg.
- Massa massima 8.900 Kg.
- Portata utile 5.000 Kg.
- Cabina aperta con vetratura sui tre lati con tergi ant. e post.
- Torretta di guida girevole su 180°
- Display TV LCD con videocamera per visibilità posteriore
- Cassa girevole a 180°, ribaltamento mediante un martinetto a doppio effetto
- Capacità cassa: raso 2.200 litri e colmo 2.750 litri
- Portata utile 5.000 Kg.





DUMPER E RIBALTABILI

AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE IN ACCIAIO ISUZU M21 GEN 2



Lunghezza	m	5,18
Larghezza	m	1,95
Lunghezza cassone	m	3,1
Larghezza cassone	m	1,95
Rapporto Potenza/Tara	kW/T	34,851
Portata	Kg	975
Pneumatici	205/70 R15C	



Caratteristiche:

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
- Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative

